



Hinweise zu ACMP Updates

Copyright

Copyright © Aagon GmbH

Alle Rechte vorbehalten.

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt. Kein Teil dieser Publikation darf in irgendeiner Form ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Aagon GmbH kopiert, fotokopiert, reproduziert, übersetzt oder unter Verwendung elektronischer Hilfsmittel verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Warenzeichen

Aagon und ACMP sind eingetragene Warenzeichen der Aagon GmbH.

Windows, Windows 95, Windows 98, Windows 98 SE, Windows ME, Windows NT4.0 Workstation, Windows NT4.0 Server, Windows 2000, Windows 2000 Server, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server und Windows 2012 Server sind Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Andere in diesem Dokument erwähnten Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Rechtsinhaber und werden hiermit anerkannt.

Im Folgenden erhalten Sie einige allgemeine Hinweise zur Vorgehensweise bei einem ACMP Update.

Vorbereitung

Schalten Sie zunächst alle zusätzlichen ACMP Komponenten, sofern vorhanden, aus. Es handelt sich dabei um folgende:

ACMP Data Gateway

ACMP Data Proxy

ACMP Notifier

ACMP AD Agent

ACMP AD Connector

ACMP WMI Scanner


ACMP XML Importer

Contact Adapter

Container Adapter

Network Boot Service

Schalten Sie anschließend den ACMP Server Service mithilfe der Windows Dienstverwaltung aus. Nachdem Sie alle Komponenten deaktiviert haben, können Sie eine Sicherung der ACMP Datenbank vornehmen.



Sicherung der Datenbank mithilfe des SQL Server Management Studios

Zusätzlich zu den Daten in der Datenbank sollten Sie eine Sicherung des ACMP Serververzeichnisses (`%PROGRAMFILES%\ACMP`), sowie aller Verzeichnisse der installierten Komponenten durchführen. Darüber hinaus sollten Sie auch die ACMP Einstellungen aus der Registry

(*HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AAGON* bzw.

HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\AAGON) sichern.

Sichern Sie zudem ein eventuell vorhandenes ausgelagertes File Repository. Ob ein ausgelagertes File Repository verwendet wird, kann mit folgendem Registry Schlüssel überprüft werden:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AAGON\ACMP\Server\Scripts\FileRepositoryPath

Falls der Schlüssel nicht vorhanden ist, wird kein ausgelagertes File Repository verwendet. Andernfalls sichern Sie auch die, in dem Schlüssel angegebenen Pfad, enthaltenen Dateien.

Alle Sicherungen müssen zeitlich miteinander korrespondieren, um Dateninkonsistenz zu vermeiden.

Überprüfen Sie bitte anschließend, ob genügend Festplattenspeicher für das Update vorhanden ist.

Zusätzlich sollten sich alle anderen, an der der ACMP Console angemeldeten Benutzer abmelden. Schalten Sie zusätzlich den Virenschanner aus, um einen reibungslosen Ablauf des Updates zu gewährleisten.

Falls das Update eine Clientkomponente enthält, sollten Sie im Vorfeld des Updates sicherstellen, dass Ihre Update-Locations korrekt eingerichtet sind und Sie über einen ausreichend hohen Verteilgrad des Updates verfügen. Auf diese Weise verhindern Sie einen starken Anstieg der Netzauslastung während des Updates. Die Einstellungen dazu finden Sie in der ACMP Console unter *System – Active Update – Konfiguration* sowie *System – Verteile File Repositories*.